

Bluetooth MIDI 接続ガイド

目次

■ iPhone/iPad との接続	2
動作環境	2
Bluetooth MIDI 対応アプリケーションの場合	2
Bluetooth MIDI に対応していないアプリケーションの場合	4
■ Mac との接続	5
動作環境	5
OS X El Capitan 以降の場合	5
OS X Yosemite の場合	6
■ Windows との接続	7
動作環境	7
インストール方法.....	7
接続	7
注意	8

- * Apple、iPad、iPhone、Mac、iOS および OS X は、Apple Inc. の登録商標です。
- * Windows は、Microsoft Corporation の登録商標です。
- * Bluetooth は Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。
- * すべての製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です。

Bluetooth MIDI 接続ガイド

本書では Bluetooth MIDI 機器のワイヤレス接続方法を説明します。

TIP OS やアプリケーションのバージョンアップにより、表記内容と動作が異なる場合があります。最新の情報や詳細な情報は、コルグ・ウェブサイト(www.korg.com)やKORG appヘルプセンター(<https://support.korguser.net/hc/>)を参照してください。


■ iPhone/iPad との接続

動作環境

iOS 8 以降がインストールされ、Bluetooth 4.0 に対応した iPhone/iPad

Bluetooth MIDI 対応アプリケーションの場合

アプリケーションの Bluetooth MIDI 設定を開き、表示されるリストから使用する Bluetooth MIDI 機器をタップして接続してください。Bluetooth MIDI 設定の開き方は、各アプリケーションのマニュアルを参照してください。

 Bluetooth MIDI 機器を使用するたびに、この接続操作が必要になります。



各アプリケーションの Bluetooth MIDI 設定の開き方

KORG Gadget

画面右上の歯車アイコンをタップして設定を開き、“Bluetooth MIDI” の Settings をタップして Bluetooth MIDI デバイスの設定を開きます。



KORG Module

画面左上の歯車アイコンをタップして設定を開き “Bluetooth MIDI” の Scan をタップして Bluetooth MIDI デバイスの設定を開きます。



Apple GarageBand

画面右上の設定アイコンをタップして設定を開き “詳細” を開きます。

“バックグラウンドで実行” をオンにすると “Bluetooth MIDI デバイス” の項目が表示されます。

“Bluetooth MIDI デバイス” をタップして Bluetooth MIDI デバイスの設定を開きます。


Bluetooth MIDI に対応していないアプリケーションの場合

App Store から「Bluetooth MIDI Connect」を検索し、インストールしてください。



Bluetooth MIDI Connect を起動し、表示されるリストから使用する Bluetooth MIDI 機器をタップして接続してください。接続すると、Core MIDI 対応アプリケーションからでも、Bluetooth MIDI 機器の MIDI ポートが使えるようになります。



 Bluetooth MIDI 機器を使用するたびに、この接続操作が必要になります。

■ Mac との接続

動作環境

OS X Yosemite 10.10 以降がインストールされ、Bluetooth 4.0 に対応した Mac

OS X El Capitan 以降の場合


Mac App Store から「Bluetooth MIDI Connect」を検索し、インストールしてください。



Bluetooth MIDI Connect を起動すると、メニューバーに Bluetooth MIDI Connect のアイコンが表示されます。このメニューから「Bluetooth MIDI 接続する」を選択すると、Bluetooth 構成ウィンドウが開きます。

ウィンドウ内のリストに表示されている Bluetooth MIDI 機器の「接続」ボタンをクリックすると、選択した Bluetooth MIDI 機器の MIDI ポートが使えるようになります。

ご使用になるアプリケーションの設定で MIDI IN、MIDI OUT ポートを選択してください。



TIP Bluetooth MIDI Connect を起動していると、Bluetooth MIDI 機器を見つけたときに通知が表示されます。この通知をクリックすることで、すぐに Bluetooth 構成ウィンドウを開くことができます。



Bluetooth MIDI 機器を使用するたびに、この接続操作が必要になります。


OS X Yosemite の場合

“アプリケーション” - “ユーティリティ” - “Audio MIDI 設定” を起動し、メニューから「ウィンドウ」 - 「MIDI スタジオを表示」を選択して MIDI スタジオ・ウィンドウを開きます。



Bluetooth のアイコンをダブルクリックすると、Bluetooth 構成ウィンドウが開きます。ウィンドウ内のリストに表示されている Bluetooth MIDI 機器の「接続」ボタンをクリックすると、選択した Bluetooth MIDI 機器の MIDI ポートが使えるようになります。ご使用になるアプリケーションの設定で MIDI IN、MIDI OUT ポートを選択してください。



 Bluetooth MIDI 機器を使用するたびに、この接続操作が必要になります。

■ Windows との接続

動作環境

Windows 8.1 以降がインストールされ、Bluetooth 4.0 を搭載した PC、または Bluetooth 4.0 Smart に対応する USB アダプターを接続したコンピューター

インストール方法

コルグ・ウェブサイト (www.korg.com) より KORG BLE-MIDI Driver をダウンロードし、付属のマニュアルに従ってインストールしてください。

接続

最初に Windows と Bluetooth MIDI 機器を接続する必要があります。この操作をペアリングと呼びます。

Bluetooth MIDI 機器の電源をオンにし、ワイヤレス機能を使用可能にします。

タスクトレイにある Bluetooth アイコンをクリックし、「Bluetooth デバイスの表示」を選択します。



Bluetooth デバイスの管理画面で「ペアリングの準備完了」と表示された項目を選択し、[ペアリング] をクリックします。

「接続済み」と表示されたらペアリングが完了し、Bluetooth MIDI 機器が使用可能になります。

MIDI アプリケーションを起動して、必要に応じて MIDI IN ポートと MIDI OUT ポートを選択します。

注意

- Bluetooth MIDI 機器との接続は、Windows 標準の Bluetooth 機能を使って接続させます。
- Bluetooth デバイス付属の専用ソフトウェアによる接続はサポートしていません。
- 同時に複数の MIDI アプリケーションで使用することはできません。
- MIDI アプリケーションを起動しても Bluetooth MIDI 機器が接続されない場合は、Bluetooth デバイスの管理画面で Bluetooth MIDI 機器を削除した後、ペアリングからやりなおしてください。

KORG INC.

4015-2 Yanokuchi, Inagi-City, Tokyo 206-0812 JAPAN

© 2016 KORG INC.